

## Cookies indispensables – siempre activas

Name	Finalidad de la cookie	Provider	Duración de la cookie
__cf_bm	La cookie __cf_bm es necesaria para identificar y mitigar el tráfico automatizado, con el objetivo de proteger nuestra web frente a bots maliciosos. Cloudflare instala la cookie __cf_bm en los dispositivos de quienes acceden a sitios protegidos por los sistemas Bot Management o Bot Fight Mode. Más información: <a href="https://developers.cloudflare.com/fundamentals/get-started/reference/cloudflare-cookies/#__cf_bm-cookie-for-cloudflare-bot-products">https://developers.cloudflare.com/fundamentals/get-started/reference/cloudflare-cookies/#__cf_bm-cookie-for-cloudflare-bot-products</a>	Cloudfare	Sesión
__cfuid	Esta cookie la establece el proveedor CDN de HubSpot debido al uso de productos de Cloudflare Rating Limited. Su función es ayudar a Cloudflare a proteger el sitio web, limitando la cantidad de interacciones que puede realizar cada visitante. Más información: <a href="https://developers.cloudflare.com/fundamentals/get-started/reference/cloudflare-cookies/">https://developers.cloudflare.com/fundamentals/get-started/reference/cloudflare-cookies/</a>	Cloudfare	Sesión
HSID	Cookie de seguridad que confirma la autenticidad del visitante, evita el uso fraudulento de datos de acceso y protege la información del usuario frente a accesos no autorizados. Funciona junto con la cookie SID. Más información: <a href="https://policies.google.com/technologies/cookies#types-of-cookies">https://policies.google.com/technologies/cookies#types-of-cookies</a>	Google	1 año, 1 mes y 3 días
LSID	Cookie de autenticación de Google. Más información: <a href="https://full-disclosure.grok.org/narkive.com/fqVmZA1O/google-re-authentication-by-pass-with-sid-and-lsid-cookies">https://full-disclosure.grok.org/narkive.com/fqVmZA1O/google-re-authentication-by-pass-with-sid-and-lsid-cookies</a> <a href="https://github.com/mxrch/GHunt/issues/291#issuecomment-970070767">https://github.com/mxrch/GHunt/issues/291#issuecomment-970070767</a>	Google	1 año y 1 mes
SID	Cookie de seguridad que confirma la autenticidad del visitante, evita el uso fraudulento de datos de acceso y protege la información del usuario frente a accesos no autorizados. Funciona junto con la cookie HSID. Más información: <a href="https://policies.google.com/technologies/cookies#types-of-cookies">https://policies.google.com/technologies/cookies#types-of-cookies</a>	Google	1 año, 1 mes y 3 días
SIDCC	Cookie de seguridad que confirma la autenticidad del visitante, evita el uso fraudulento de datos de acceso y protege la información del visitante frente a accesos no autorizados. Más información: <a href="https://kangaroot.net/cookie-policy">https://kangaroot.net/cookie-policy</a>	Google	1 año
intercom-device-id-*	Se usa para identificar el dispositivo que interactúa con Messenger y ofrecerle el historial de chat durante toda la vigencia de la cookie Más información: <a href="https://www.intercom.com/help/en/articles/2361922-intercom-messenger-cookies">https://www.intercom.com/help/en/articles/2361922-intercom-messenger-cookies</a>	Intercom	9 meses
intercom-id-*	Identifica al visitante para el chat de mensajería de Intercom. Más información: <a href="https://www.intercom.com/help/en/articles/2361922-intercom-messenger-cookies">https://www.intercom.com/help/en/articles/2361922-intercom-messenger-cookies</a>	Intercom	9 meses
intercom-session-*	Permite que los usuarios accedan a sus conversaciones y mantengan los datos tras cerrar sesión durante una semana. Más información: <a href="https://www.intercom.com/help/en/articles/2361922-intercom-messenger-cookies">https://www.intercom.com/help/en/articles/2361922-intercom-messenger-cookies</a>	Intercom	7 días
authCheck	Protege al usuario frente a ataques maliciosos.	Pleo	1 minuto

isLoggedIn	Registra el estado de inicio de sesión del usuario (en la aplicación web)	Pleo	6 horas
tracking-preferences	Guarda la preferencia de seguimiento del usuario para cada destino que gestiona Segment	Pleo	1 año
ekfis	Esta cookie procede de readme.com. Sirve para verificar que el usuario ha iniciado sesión en la documentación y que se ha autenticado correctamente.	Readme	Sesión
pleo.trusted	Se utiliza para guardar el correo electrónico del usuario conectado y la información necesaria para mantener su sesión activa	Pleo	1 año
<a href="#">pleo.device.id</a>	Asocia la sesión iniciada del usuario con el dispositivo concreto desde el que ha iniciado sesión	Pleo	1 año
pleo.admin	Guarda el ID del usuario y el ID de la sesión para usuarios administradores con sesión iniciada	Pleo	Sesión
pleo-user	Guarda el ID de sesión del usuario, que se usa para recuperar su correo electrónico y su ID de usuario	Pleo	Sesión

## Cookies de funcionalidad – previa aceptación

Name	Finalidad de la cookie	Provider	Duración de la cookie
apc_next_content_id	Quando se configura un flujo nuevo para activarse tras una redirección de página desde otro flujo, Appcues guarda el ID del flujo en esta cookie para poder mostrarlo correctamente tras completar la redirección. Más información: <a href="https://docs.appcues.com/dev-api-data/fatg-required-cookies-local-storage-and-session-data">https://docs.appcues.com/dev-api-data/fatg-required-cookies-local-storage-and-session-data</a>	AppCues	60 segundos
__Host-1PLSID	Cookie utilizada por Google con fines de autenticación cuando un usuario inicia sesión a través de Google. Más información: <a href="https://www.weremember.com/cookies-table">https://www.weremember.com/cookies-table</a>	Google	1 año, 1 mes y 3 días
__Host-3PLSID	Cookie utilizada por Google con fines de autenticación cuando un usuario inicia sesión a través de Google. Más información: <a href="https://www.weremember.com/cookies-table">https://www.weremember.com/cookies-table</a>	Google	1 año, 1 mes y 3 días
__Host-GAPS	Cookie utilizada por Google con fines de autenticación cuando un usuario inicia sesión a través de Google. Más información: <a href="https://www.weremember.com/cookies-table">https://www.weremember.com/cookies-table</a>	Google	1 año, 1 mes y 3 días
Consent	Guarda el estado del consentimiento de cookies del usuario según la configuración de Google. Más información: <a href="https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es-ES">https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es-ES</a>	Google	1 año, 1 mes y 3 días
NID	Estas cookies recuerdan tus preferencias, como el idioma que has seleccionado o cuántos resultados quieres ver en una página de búsqueda Más información: <a href="https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es-ES">https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es-ES</a>	Google	6 meses
SEARCH_SAMESITE	Se utiliza para evitar que el navegador envíe esta cookie en solicitudes entre sitios. Más información: <a href="https://www.cardwave.com/cookie-policy/">https://www.cardwave.com/cookie-policy/</a>	Google	2 años
__hs_cookie_cat_pref	Esta cookie se usa para registrar las categorías de consentimiento aceptadas por el visitante. Contiene datos sobre las categorías a las que has dado tu	Hubspot	6 meses

	consentimiento. Más información: <a href="https://knowledge.hubspot.com/privacy-and-consent/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser">https://knowledge.hubspot.com/privacy-and-consent/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser</a>		
default_country	default_country	Pleo	Sesión
hasLoggedInPreviously	Se utiliza para comprobar si un visitante ya ha iniciado sesión anteriormente en Pleo	Pleo	1 año
NEXT_LOCALE	Se usa para guardar el idioma preferido por el usuario.	Pleo	Sesión
pleo-ab-unique-id	Contiene un identificador único para uso interno, con fines de prueba	Pleo	1 año
pleo-encountered-split-tests	Guarda una lista de todas las pruebas que ha visualizado el usuario	Pleo	1 año
pleo-split-test	Registra el grupo asignado al usuario en una prueba A/B (comparación de versiones), para evitar que se le asigne a varias pruebas al mismo tiempo	Pleo	1 año
pleo-split-test-paths	Almacena una lista con todas las variantes probadas en una prueba A/B, para su posterior consulta o análisis.	Pleo	1 año
translation-version	Cookie de utilidad utilizada por Pleo para gestionar varios idiomas en la aplicación. Es necesaria para cargar la versión correcta de los archivos de traducción.	Pleo	Sesión
x-pleo-language	Cookie de utilidad utilizada por Pleo para acelerar la carga de recursos vinculados a la compatibilidad con varios idiomas en la aplicación. Permite seleccionar los archivos de traducción correctos y guardar el idioma del usuario antes de iniciar sesión.	Pleo	365 días
XSRF-TOKEN	Registra información sobre usuarios que inician sesiones de depuración junto con el equipo de atención al cliente.	Birdie	6 meses
birdie_session	Registra información sobre usuarios que inician sesiones de depuración junto con el equipo de atención al cliente.	Birdie	6 meses
intercom-device-id-mqy68a19	Registra información sobre usuarios que inician sesiones de depuración junto con el equipo de atención al cliente.	Birdie	1 año y 2 meses
intercom-id-mqy68a19	Registra información sobre usuarios que inician sesiones de depuración junto con el equipo de atención al cliente.	Birdie	1 año
remember_web_59ba36addc2b2f9401580f014c7f58ea4e30989d	Registra información sobre usuarios que inician sesiones de depuración junto con el equipo de atención al cliente.	Birdie	1 año y 4 meses
pleo.session	Guarda una ID única para la sesión del usuario mientras navega por Pleo	Pleo	Sesión

## Cookies de rendimiento/estadísticas - previa aceptación

Name	Finalidad de la cookie	Proveedor	Duración de la cookie
amplitude_id*pleo.io	Permite hacer seguimiento de los metadatos para la implementación de Amplitude en las páginas web de Pleo. Más información: <a href="https://www.docs.developers.amplitude.com/guides/cookies-consent-mgmt-guide/#using-amplitude-cookies">https://www.docs.developers.amplitude.com/guides/cookies-consent-mgmt-guide/#using-amplitude-cookies</a>	Amplitude	1 año
amplitude_test.*	Identifica si el usuario ha activado las cookies y comprueba si están disponibles. Más información: <a href="https://www.docs.developers.amplitude.com/guides/cookies-consent-mgmt-guide/#using-amplitude-cookies">https://www.docs.developers.amplitude.com/guides/cookies-consent-mgmt-guide/#using-amplitude-cookies</a>	Amplitude	Sesión
_dd_s	Agrupar todos los eventos generados durante una sesión de usuario única en	<a href="#">DataDog</a>	4 horas

	<p>varias páginas. Contiene el ID de sesión actual. La duración de la cookie se amplía 15 minutos cada vez que el usuario interactúa con la página web, hasta el tiempo máximo de la sesión del usuario (4 horas).</p> <p><a href="https://docs.datadoghq.com/real_user_monitoring/browser/troubleshooting/">https://docs.datadoghq.com/real_user_monitoring/browser/troubleshooting/</a></p>		
_hjAbsoluteSessionInProgress	<p>Detecta si es la primera vez que el usuario ve la página.</p> <p>Más información: <a href="https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code">https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</a></p>	Hotjar	Sesión
_hjCookieTest	<p>Comprueba si el código de seguimiento de Hotjar puede utilizar cookies. Se elimina casi inmediatamente después de su creación.</p> <p>Más información: <a href="https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code">https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</a></p>	Hotjar	100 ms
_hjFirstSeen	<p>Identifica la primera sesión de un nuevo usuario.</p> <p>Más información: <a href="https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code">https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</a></p>	Hotjar	Sesión
_hjHasCachedUserAttributes	<p>Comprueba si la información del usuario guardada en el elemento _hjUserAttributes del almacenamiento local está actualizada.</p> <p>Más información: <a href="https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code">https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</a></p>	Hotjar	Sesión
_hjIncludedInPageviewSample	<p>Determina si un usuario está incluido en la muestra de datos definida por el límite de visualizaciones de página del sitio.</p> <p>Más información: <a href="https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code">https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</a></p>	Hotjar	Sesión
_hjIncludedInSessionSample_*	<p>Determina si un usuario entra dentro de la muestra de datos según el límite de sesiones diarias del sitio.</p> <p>Más información: <a href="https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code">https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</a></p>	Hotjar	Sesión
_hjLocalStorageTest	<p>Comprueba si el código de seguimiento de Hotjar puede utilizar almacenamiento local. Se elimina casi inmediatamente después de su creación.</p> <p>Más información: <a href="https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code">https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</a></p>	Hotjar	100 ms
_hjSession_*	<p>Garantiza que las solicitudes posteriores de la misma sesión se asignen correctamente a esa sesión.</p> <p>Más información: <a href="https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code">https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</a></p>	Hotjar	Sesión
_hjSessionResumed	<p>Permite reconectar una sesión tras una interrupción con el servidor de Hotjar.</p> <p>Más información: <a href="https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code">https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</a></p>	Hotjar	Sesión
_hjSessionStorageTest	<p>Comprueba si el código de seguimiento de Hotjar puede utilizar almacenamiento de sesión. Se elimina casi</p>	Hotjar	100 ms

	inmediatamente después de su creación. Más información: <a href="https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code">https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</a>		
_hjSessionTooLarge	Impide que Hotjar siga recopilando datos si se ha alcanzado el umbral de recopilación durante una sesión. Más información: <a href="https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code">https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</a>	Hotjar	1 hora
_hjSessionUser_*	Reconoce al mismo usuario en visitas posteriores a una misma página. Más información: <a href="https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code">https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</a>	Hotjar	1 año
_hjTLDTest	Determina el dominio de nivel superior de la página y lo establece como dominio de la cookie para todas las demás cookies de Hotjar en esa página. Más información: <a href="https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code">https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</a>	Hotjar	Sesión
_hjUserAttributesHash	Detecta cuándo cambia cualquier atributo de usuario y debe actualizarse. Más información: <a href="https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code">https://help.hotjar.com/hc/es-es/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</a>	Hotjar	Sesión
session%3AlandingLocale	Almacena el idioma que el usuario vio al acceder por primera vez a la página web.	Pleo	30 minutos
session%3AlandingPage	Registra la primera página que el usuario visualiza al entrar en el sitio	Pleo	30 minutos
session%3ArawLandingPage	Registra la primera página que el usuario ha visitado al acceder al sitio, distinta de la página inicial de idioma	Pleo	30 minutos
ajs_anonymous_id	Segment utiliza esta cookie para contar cuántas personas visitan un sitio determinado comprobando si ya lo han visitado antes. Más información: <a href="https://segment.com/docs/connections/sources/catalog/libraries/website/javascript/identity/">https://segment.com/docs/connections/sources/catalog/libraries/website/javascript/identity/</a>	Segment	1 año
ajs_group_id	Registra la información sobre el ID del grupo al que pertenece el usuario. Más información: <a href="https://segment.com/docs/connections/sources/catalog/libraries/website/javascript/cookie-validity-update/">https://segment.com/docs/connections/sources/catalog/libraries/website/javascript/cookie-validity-update/</a>	Segment	1 año
ajs_user_id	Registra el ID del usuario que ha sido identificado en la sesión. Más información: <a href="https://segment.com/docs/connections/sources/catalog/libraries/website/javascript/cookie-validity-update/">https://segment.com/docs/connections/sources/catalog/libraries/website/javascript/cookie-validity-update/</a>	Segment	1 año

## Cookies de marketing y análisis – previa aceptación

Name	Finalidad de la cookie	Provider	Duración de la cookie
Adform	Hace un seguimiento del tráfico generado por esta agencia, con el fin de mostrar anuncios y contenido dirigidos a esos mismos usuarios	Adform	28 días
_uetmsclid	Esta es la ID de clic de Microsoft (Microsoft Click ID), que mejora la	Bing	2 años

	precisión en el seguimiento de conversiones. Más información: <a href="https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/es/53056/">https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/es/53056/</a>		
_uetsid	Bing Ads instala esta cookie para volver a interactuar con usuarios que han visitado previamente la página web. Más información: <a href="https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/es/53056/">https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/es/53056/</a>	Bing	1 día
_uetsid	UET genera un ID de visitante único y anónimo que identifica a cada usuario de forma individual. UET guarda estos datos en una cookie de origen. Más información: <a href="https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/es/53056/">https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/es/53056/</a>	Bing	1 año y 1 día
_uetvid	Bing Ads instala esta cookie para volver a interactuar con usuarios que han visitado previamente la página web. Más información: <a href="https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/es/53056/">https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/es/53056/</a>	Bing	1 año y 24 días
MUID	Cookie de Microsoft que contiene un identificador único global (GUID) asociado al navegador. Se instala cuando el usuario interactúa con cualquier servicio de Microsoft. Más información: <a href="https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/es/53056/">https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/es/53056/</a>	Bing	1 año y 24 días
_lfa_test_cookie_stored	Cookie que se utiliza temporalmente para comprobar si el navegador admite cookies. Más información: <a href="https://help.dealfront.com/en/articles/5882613-using-leadfeeder-and-consent-to-comply-with-gdpr">https://help.dealfront.com/en/articles/5882613-using-leadfeeder-and-consent-to-comply-with-gdpr</a>	Dealfront	Sesión
_lfa_consent	Si tu página web tiene activado el <a href="#">gestor de consentimiento</a> para Dealfront, esta cookie almacena el estado del consentimiento del visitante. Más información: <a href="https://help.dealfront.com/en/articles/5882613-using-leadfeeder-and-consent-to-comply-with-gdpr">https://help.dealfront.com/en/articles/5882613-using-leadfeeder-and-consent-to-comply-with-gdpr</a>	Dealfront	2 años
_lfa	Hace un seguimiento de la actividad del usuario en la página web para permitir el funcionamiento de la integración con Dealfront. Más información: <a href="https://help.dealfront.com/en/articles/5882613-using-leadfeeder-and-consent-to-comply-with-gdpr">https://help.dealfront.com/en/articles/5882613-using-leadfeeder-and-consent-to-comply-with-gdpr</a>	Dealfront	1 año
_session_id	Cookie de G2 que registra las páginas de aterrizaje visitadas por el usuario. Esto permite mostrar productos y evaluar la eficacia de la página web. Más información: <a href="https://documentation.g2.com/docs/track-your-prospects">https://documentation.g2.com/docs/track-your-prospects</a>	g2crowd	14 días
__Secure-1PAPISID	Se utiliza con fines de segmentación para crear un perfil de intereses del visitante de la página web y mostrar publicidad de Google relevante y personalizada. Más información: <a href="https://www.nokia.com/cookies/cookie-list/">https://www.nokia.com/cookies/cookie-list/</a>	Google	1 año, 1 mes y 3 días
__Secure-1PSID	Se utiliza con fines de segmentación para crear un perfil de intereses del visitante de la página web y mostrar publicidad de Google relevante y personalizada. Más información: <a href="https://www.nokia.com/cookies/cookie-list/">https://www.nokia.com/cookies/cookie-list/</a>	Google	1 año, 1 mes y 3 días
__Secure-1PSIDCC	Crea un perfil de intereses del visitante de la página web para mostrar anuncios relevantes y personalizados en futuras interacciones con la página web. Más información: <a href="https://international.barclays.com/important-information/cookies/targeting-cookies/">https://international.barclays.com/important-information/cookies/targeting-cookies/</a>	Google	1 año
__Secure-3PAPISID	Crea un perfil de intereses del visitante de la página web para mostrar anuncios	Google	1 año, 1 mes y 3 días

	relevantes y personalizados en futuras interacciones con la página web. Más información: <a href="https://kangaroot.net/cookie-policy">https://kangaroot.net/cookie-policy</a>		
__Secure-3PSID	Crea un perfil de intereses del visitante de la página web para mostrar anuncios relevantes y personalizados en futuras interacciones con la página web. Más información: <a href="https://kangaroot.net/cookie-policy">https://kangaroot.net/cookie-policy</a>	Google	1 año, 1 mes y 3 días
__Secure-3PSIDCC	Cookie de segmentación. Se utiliza con fines de segmentación para crear un perfil de intereses del visitante de la página web y mostrar publicidad de Google relevante y personalizada. Más información: <a href="https://kangaroot.net/cookie-policy">https://kangaroot.net/cookie-policy</a>	Google	1 año
__Secure-ENID	Se utiliza con fines de segmentación para crear un perfil de intereses del visitante de la página web y mostrar publicidad de Google relevante y personalizada. Más información: <a href="https://www.nokia.com/cookies/cookie-list/">https://www.nokia.com/cookies/cookie-list/</a>	Google	1 año y 1 mes
_gcl_au	Se utiliza para medir el rendimiento de campañas y las tasas de conversión de los anuncios de Google en nuestro sitio. Más información: <a href="https://business.safety.google/adscookies/">https://business.safety.google/adscookies/</a>	Google	3 meses
1P_JAR	Sirve para recopilar estadísticas de la página web y hacer seguimiento de las tasas de conversión. También se usa para mostrar anuncios relevantes a los usuarios y evitar que una misma persona vea el mismo anuncio más de una vez.	Google	30 días
AEC	Las cookies "AEC" garantizan que las solicitudes dentro de una sesión de navegación procedan realmente del usuario, y no de otros sitios. Estas cookies impiden que sitios maliciosos actúen en nombre del usuario sin su conocimiento. Más información: <a href="https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es-ES">https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es-ES</a>	Google	6 meses
APISID	Estas cookies se utilizan para mostrar anuncios personalizados en los sitios de Google según búsquedas recientes y visitas anteriores. Más información: <a href="https://kangaroot.net/cookie-policy">https://kangaroot.net/cookie-policy</a>	Google	1 año, 1 mes y 3 días
SAPISID	Google recopila información del visitante en los vídeos alojados en YouTube. Más información: <a href="https://www.cspservices.de/cookies/">https://www.cspservices.de/cookies/</a>	Google	1 año, 1 mes y 3 días
SSID	Permite mostrar anuncios adaptados al comportamiento anterior del usuario. Más información: <a href="https://www.nokia.com/cookies/cookie-list/">https://www.nokia.com/cookies/cookie-list/</a>	Google	1 año, 1 mes y 3 días
__hssc	Hace un seguimiento de las sesiones de usuario. Más información: <a href="https://knowledge.hubspot.com/privacy-and-consent/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser">https://knowledge.hubspot.com/privacy-and-consent/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser</a>	Hubspot	Sesión
__hssrc	Detecta si el usuario ha reiniciado el navegador. Más información: <a href="https://knowledge.hubspot.com/privacy-and-consent/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser">https://knowledge.hubspot.com/privacy-and-consent/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser</a>	Hubspot	Sesión
__hstc	Es la cookie principal de HubSpot para identificar al visitante desde su primera hasta su última visita. Más información: <a href="https://knowledge.hubspot.com/privacy-and-consent/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser">https://knowledge.hubspot.com/privacy-and-consent/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser</a>	Hubspot	6 meses
hubspotutk	Permite reconocer al mismo visitante en la página web y evitar crear registros duplicados. Más información: <a href="https://knowledge.hubspot.com/privacy-and-consent/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser">https://knowledge.hubspot.com/privacy-and-consent/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser</a>	Hubspot	6 meses

	<a href="#">-in-a-visitor-s-browser</a>		
_guid	Identifica a los miembros de LinkedIn y les muestra anuncios a través de Google Ads Más información: <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le">https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le</a>	LinkedIn	90 días
AnalyticsSyncHistory	Guarda la hora exacta en que se realiza la sincronización con la cookie lms_analytics Más información: <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le">https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le</a>	LinkedIn	30 días
bcookie	Identifica de forma exclusiva cada dispositivo que accede a LinkedIn, para detectar abusos y analizar el funcionamiento Más información: <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le">https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le</a>	LinkedIn	1 año
BizographicsOptOut	Se utiliza para saber si un usuario no registrado ha rechazado las cookies Más información: <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le">https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le</a>	LinkedIn	10 años
bscookie	Sirve para recordar que un usuario ha iniciado sesión previamente y ha sido verificado mediante autenticación de dos factores. <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le">https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le</a>	LinkedIn	1 año
JSESSIONID	Protege frente a ataques Cross Site Request Forgery (medida de seguridad contra falsificación de solicitudes entre sitios, CSRF) y valida las firmas de URL para reforzar la seguridad de las páginas web y de sus usuarios. Más información: <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le">https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le</a>	LinkedIn	Sesión
lang	LinkedIn configura esta cookie para recordar el idioma que elige el usuario. Más información: <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le">https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le</a>	LinkedIn	Sesión
li_alerts	Hace seguimiento de las alertas de LinkedIn, como el banner de cookies, e impide que se muestren con demasiada frecuencia. Más información: <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le">https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le</a>	LinkedIn	1 año
li_at	Autentica tanto a los miembros como a los clientes de la API Más información: <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le">https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le</a>	LinkedIn	1 año
li_ec	Registra el consentimiento de cookies de usuarios empresariales no vinculados a una cuenta concreta	LinkedIn	6 meses
li_fat_id	Identificador indirecto de miembros, usado para análisis, seguimiento de conversiones y personalización de anuncios Más información: <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le">https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le</a>	LinkedIn	30 días
li_gc	LinkedIn usa esta cookie para recordar si los visitantes han aceptado el uso de cookies no esenciales. Más información: <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le">https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le</a>	LinkedIn	6 meses
li_giant	Identificador indirecto de grupos de miembros de LinkedIn, usado para el seguimiento de conversiones Más información: <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le">https://www.linkedin.com/legal/cookie-tab-le</a>	LinkedIn	7 días
li_mc	Se utiliza como una caché temporal para evitar consultar la base de datos sobre el consentimiento del usuario respecto al	LinkedIn	7 meses

	<p>uso de cookies no esenciales, y para disponer de esa información directamente en el cliente y poder aplicarla directamente desde el dispositivo</p> <p>Más información:  <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-table">https://www.linkedin.com/legal/cookie-table</a></p>		
li_mc	<p>Se utiliza como una caché temporal para evitar consultar la base de datos sobre el consentimiento del usuario respecto al uso de cookies no esenciales, y para disponer de esa información directamente en el cliente y poder aplicarla directamente desde el dispositivo</p> <p>Más información:  <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-table">https://www.linkedin.com/legal/cookie-table</a></p>	LinkedIn	6 meses
li_sugr	<p>Permite vincular la identidad del usuario de forma aproximada cuando está fuera de los países especificados.</p> <p>Más información:  <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-table">https://www.linkedin.com/legal/cookie-table</a></p>	LinkedIn	90 días
li_theme	<p>Recuerda las preferencias de visualización o el tema que elige el usuario</p> <p>Más información:  <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-table">https://www.linkedin.com/legal/cookie-table</a></p>	LinkedIn	6 meses
li_theme_set	<p>Recuerda si el usuario ha actualizado su preferencia de tema o diseño</p> <p>Más información:  <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-table">https://www.linkedin.com/legal/cookie-table</a></p>	LinkedIn	6 meses
lidc	<p>Facilita la selección del centro de datos.</p> <p>Más información:  <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-table">https://www.linkedin.com/legal/cookie-table</a></p>	LinkedIn	1 día
lms_ads	<p>Permite identificar y mostrar anuncios relevantes a usuarios de LinkedIn cuando navegan por otros sitios</p> <p>Más información:  <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-table">https://www.linkedin.com/legal/cookie-table</a></p>	LinkedIn	30 días
lms_analytics	<p>Permite identificar y mostrar datos sobre usuarios de LinkedIn, con fines de análisis, cuando estos navegan por otros sitios</p> <p>Más información:  <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-table">https://www.linkedin.com/legal/cookie-table</a></p>	LinkedIn	30 días
ln_or	<p>Determina si el dominio actual permite el uso de OriBi para análisis de datos.</p> <p>Más información:  <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-table">https://www.linkedin.com/legal/cookie-table</a></p>	LinkedIn	1 día
oribi_cookie_test	<p>Determina si el dominio actual admite funciones de seguimiento</p> <p>Más información:  <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-table#thirdparty">https://www.linkedin.com/legal/cookie-table#thirdparty</a></p>	LinkedIn	Sesión
oribili_user_guid	<p>Permite contabilizar las visitas únicas a la página web</p> <p>Más información:  <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-table#thirdparty">https://www.linkedin.com/legal/cookie-table#thirdparty</a></p>	LinkedIn	1 año
sdsc	<p>Cookie de contexto firmada que dirige las solicitudes a la base de datos adecuada y garantiza la coherencia entre bases de datos tras un cambio. Asegura que el contenido introducido por el usuario esté disponible de inmediato tras enviarlo.</p> <p>Más información:  <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-table">https://www.linkedin.com/legal/cookie-table</a></p>	LinkedIn	Sesión
UID	<p>Realiza estudios de mercado y permite conocer el comportamiento de los usuarios</p> <p>Más información:  <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-table">https://www.linkedin.com/legal/cookie-table</a></p>	LinkedIn	2 años
UserMatchHistory	<p>Se emplea en el proceso de sincronización de identificadores</p>	LinkedIn	30 días

	publicitarios. Registra la última sincronización para evitar repeticiones frecuentes. Más información: <a href="https://www.linkedin.com/legal/cookie-table">https://www.linkedin.com/legal/cookie-table</a>		
_fbc	Se activa cuando un usuario hace clic en un anuncio de Facebook y se le redirige a nuestra página web Más información: <a href="https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies?annotations[0]=explanation%2F1_common_cookies_and_uses">https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies?annotations[0]=explanation%2F1_common_cookies_and_uses</a>	Meta	Sesión
_fbp	Facebook establece esta cookie para mostrar anuncios tras visitar la página web, ya sea en Facebook o en otra plataforma que utilice su tecnología publicitaria. Más información: <a href="https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies?annotations[0]=explanation%2F1_common_cookies_and_uses">https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies?annotations[0]=explanation%2F1_common_cookies_and_uses</a>	Meta	Sesión
datr	Identificador único del navegador que también ayuda a detectar usos maliciosos y prevenir ataques de seguridad. Más información: <a href="https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?annotations[0]=explanation%2F1_common_cookies_and_uses">https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?annotations[0]=explanation%2F1_common_cookies_and_uses</a>	Meta	2 años
dpr	Meta la utiliza para adaptar la presentación del contenido en función del tipo de pantalla usada por el usuario. Más información: <a href="https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies?annotations[0]=explanation%2F1_common_cookies_and_uses">https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies?annotations[0]=explanation%2F1_common_cookies_and_uses</a>	Meta	7 días
fr	Facebook la configura para analizar el uso de la página web, personalizar anuncios y medir su rendimiento. Más información: <a href="https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies?annotations[0]=explanation%2F1_common_cookies_and_uses">https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies?annotations[0]=explanation%2F1_common_cookies_and_uses</a>	Meta	3 meses
usida	Reúne datos combinados del navegador y un identificador exclusivo para adaptar los anuncios al usuario.	Meta	Sesión
wd	Meta la emplea para guardar la resolución de pantalla del usuario. Más información: <a href="https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies?annotations[0]=explanation%2F1_common_cookies_and_uses">https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies?annotations[0]=explanation%2F1_common_cookies_and_uses</a>	Meta	7 días
oktgid	Guarda el ID del visitante que hizo clic en un enlace de okt.to Más información: <a href="https://www.oktopost.com/cookies">https://www.oktopost.com/cookies</a>	Oktopost	1 año
oktlogid-XXX	Almacena un valor lógico para indicar si el usuario ha hecho clic en un enlace de okt.to Más información: <a href="https://www.oktopost.com/cookies">https://www.oktopost.com/cookies</a>	Oktopost	90 días
oktolead-XXX-Company	Guarda el nombre de la empresa que un usuario introduce en un formulario web Más información: <a href="https://www.oktopost.com/cookies">https://www.oktopost.com/cookies</a>	Oktopost	1 día
oktolead-XXX-Email	Guarda el e-mail que un usuario introduce en un formulario web Más información: <a href="https://www.oktopost.com/cookies">https://www.oktopost.com/cookies</a>	Oktopost	1 día
oktolead-XXX-FirstName	Guarda el nombre que un usuario introduce en un formulario web Más información: <a href="https://www.oktopost.com/cookies">https://www.oktopost.com/cookies</a>	Oktopost	1 día
oktolead-XXX-LastName	Guarda el apellido que un usuario introduce en un formulario web Más información: <a href="https://www.oktopost.com/cookies">https://www.oktopost.com/cookies</a>	Oktopost	1 día
oktolead-XXX-Phone	Guarda el teléfono que un usuario introduce en un formulario web Más información: <a href="https://www.oktopost.com/cookies">https://www.oktopost.com/cookies</a>	Oktopost	1 día

oktsid	Guarda el ID de la sesión del usuario que hizo clic en un enlace de okt.to Más información: <a href="https://www.oktopost.com/cookies">https://www.oktopost.com/cookies</a>	Oktopost	Sesión
optout	Almacena tu decisión de no aceptar el uso de cookies en este dispositivo Más información: <a href="https://www.oktopost.com/cookies">https://www.oktopost.com/cookies</a>	Oktopost	2 años
aclid	Pleo lo utiliza para asociar los clics en webs afiliadas con acciones realizadas en su página web	Pleo	Sesión
pleo_latest_utm_campaign	Pleo lo utiliza para identificar desde qué campaña de marketing o página web ha llegado el visitante en su última visita	Pleo	1 año
pleo_latest_utm_content	Pleo lo utiliza para hacer seguimiento de las distintas versiones de anuncios desde los que ha llegado el visitante en su última visita	Pleo	1 año
pleo_latest_utm_medium	Pleo lo utiliza para saber si el tráfico fue de pago o no en la última visita	Pleo	1 año
pleo_latest_utm_source	Pleo lo utiliza para identificar desde qué página web ha llegado el visitante en su última visita	Pleo	1 año
pleo_latest_utm_term	Pleo lo utiliza para saber qué término de pago se usó en la búsqueda que generó la última visita	Pleo	1 año
pleo_referralCode	Pleo lo utiliza para saber si el usuario ha llegado a la página web a través de una recomendación	Pleo	Sesión
pleo_user_referrer	Pleo lo utiliza para identificar desde qué página web ha llegado el visitante	Pleo	1 año
pleo_utm_campaign	Pleo lo utiliza para identificar desde qué campaña de marketing llegó el visitante en su primera visita	Pleo	1 año
pleo_utm_content	Pleo lo utiliza para identificar desde qué anuncio ha llegado el visitante	Pleo	1 año
pleo_utm_medium	Pleo lo utiliza para saber si el tráfico es de pago u orgánico	Pleo	1 año
pleo_utm_source	Pleo lo utiliza para identificar desde qué página web llegó el visitante por primera vez	Pleo	1 año
pleo_utm_term	Pleo lo utiliza para saber qué término patrocinado llevó al usuario al sitio	Pleo	1 año
pleo-finance-ads-id	Pleo lo utiliza para evaluar el rendimiento de sus campañas de marketing	Pleo	Sesión
_tt_enable_cookie	La cookie de TikTok recopila datos sobre el comportamiento del usuario y sus compras en nuestra página web para medir el impacto de nuestra publicidad. Este seguimiento se utiliza para evaluar y medir el rendimiento de distintas campañas y estrategias de marketing en TikTok. Sirve para reconocer al visitante. Más información: <a href="https://www.datacamp.com/privacy-policy/cookie_table">https://www.datacamp.com/privacy-policy/cookie_table</a>	Tiktok	1 año y 1 mes
_ttp	Permite medir y mejorar el rendimiento de las campañas publicitarias en TikTok y personalizar la experiencia del usuario en la plataforma Más información: <a href="https://ads.tiktok.com/help/article/using-cookies-with-tiktok-pixel?lang=en#">https://ads.tiktok.com/help/article/using-cookies-with-tiktok-pixel?lang=en#</a>	Tiktok	1 año y 1 mes
ad_storage	Hace seguimiento del consentimiento para Google Ads y transmite la información relevante de Google Ads entre los dominios propiedad de Pleo. Valores posibles: denegado y concedido.	Pleo	2 meses
ad_user_data	Hace seguimiento del consentimiento para Google Ads y transmite la información relevante de Google Ads entre los dominios propiedad de Pleo. Valores posibles: denegado y concedido.	Pleo	3 meses
ad_personalization	Hace seguimiento del consentimiento para Google Ads y transmite la información relevante de Google Ads entre los dominios propiedad de Pleo.	Pleo	4 meses

	Valores posibles: denegado y concedido.		
analytics_storage	Hace seguimiento del consentimiento para Google Ads y transmite la información relevante de Google Ads entre los dominios propiedad de Pleo. Valores posibles: denegado y concedido.	Pleo	5 meses