

Cookies indispensables – toujours activés

Name	Objet du cookie	Provider	Durée de vie du cookie
__cf_bm	Le cookie __cf_bm est nécessaire, car il identifie et atténue le trafic automatisé afin de protéger notre site des robots malveillants. Cloudflare place le cookie __cf_bm sur les appareils des utilisateurs finaux qui accèdent aux sites des clients protégés par Bot Management ou Bot Fight Mode. Pour aller plus loin : https://developers.cloudflare.com/fundamentals/get-started/reference/cloudflare-cookies/#__cf_bm-cookie-for-cloudflare-bot-products	Cloudflare	Session
__cfruid	Ce cookie est déposé par le fournisseur CDN de HubSpot en raison des produits Cloudflare Rating Limited. Il s'agit d'un cookie qui aide Cloudflare à protéger le site web en gérant la quantité d'interactions qu'un visiteur unique peut avoir avec celui-ci. Pour aller plus loin : https://developers.cloudflare.com/fundamentals/get-started/reference/cloudflare-cookies/	Cloudflare	Session
HSID	Cookie de sécurité visant à confirmer l'authenticité du visiteur, prévenir l'utilisation frauduleuse des données de connexion et protéger les données des utilisateurs de tout accès non autorisé. Fonctionne en association avec SID. Pour aller plus loin : https://policies.google.com/technologies/cookies#types-of-cookies	Google	1 an, 1 mois et 3 jours
LSID	Cookie d'authentification de Google. Pour aller plus loin : https://full-disclosure.grok.org/narkive.com/fqVmZA1O/google-re-authentication-by-pass-with-sid-and-lsid-cookies https://github.com/mxrch/GHunt/issues/291#issuecomment-970070767	Google	1 an et 1 mois
SID	Cookie de sécurité visant à confirmer l'authenticité du visiteur, prévenir l'utilisation frauduleuse des données de connexion et protéger les données des utilisateurs de tout accès non autorisé. Fonctionne en association avec HSID. Pour aller plus loin : https://policies.google.com/technologies/cookies#types-of-cookies	Google	1 an, 1 mois et 3 jours
SIDCC	Cookie de sécurité visant à confirmer l'authenticité du visiteur, prévenir l'utilisation frauduleuse des données de connexion et protéger les données des visiteurs de tout accès non autorisé. Pour aller plus loin : https://kanaroot.net/cookie-policy	Google	1 an
intercom-device-id-*	Sert à identifier l'appareil interagissant avec le Messenger et à fournir l'historique de chat à l'appareil pendant toute la durée de vie du cookie Pour aller plus loin : https://www.intercom.com/help/en/articles/2361922-intercom-messenger-cookies	Intercom	9 mois
intercom-id-*	Identifie un visiteur pour le chat de messagerie Intercom. Pour aller plus loin : https://www.intercom.com/help/en/articles/2361922-intercom-messenger-cookies	Intercom	9 mois
intercom-session-*	Permet aux utilisateurs d'accéder à leurs conversations et de conserver les données échangées après la déconnexion pendant une durée d'une semaine. Pour aller plus loin : https://www.intercom.com/help/en/articles/2361922-intercom-messenger-cookies	Intercom	7 jours
authCheck	Protège l'utilisateur des attaques	Pleo	1 minute

	malveillantes.		
isLoggedInIn	Suit le statut de connexion d'un utilisateur (sur l'application web)	Pleio	6 heures
tracking-preferences	Conserve la préférence de suivi de l'utilisateur pour chaque destination suivie par Segment	Pleio	1 an
ekfls	Celui-ci provient de readme.com. Il sert à vérifier qu'un utilisateur est connecté à la documentation et a été authentifié.	Readme	Session
pleo.trusted	Sert à stocker l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté ainsi que les informations permettant d'actualiser sa session	Pleio	1 an
pleo.device.id	Sert à associer la session de connexion de l'utilisateur à l'appareil spécifique utilisé lors de la connexion	Pleio	1 an
pleo.admin	Stocke l'identifiant utilisateur et l'identifiant de session d'un utilisateur administrateur connecté	Pleio	session
pleo-user	Stocke l'identifiant de session de l'utilisateur servant à récupérer l'adresse e-mail et l'identifiant utilisateur	Pleio	session

Cookies de fonctionnalité – sous réserve de consentement

Name	Objet du cookie	Provider	Durée de vie du cookie
apc_next_content_id	Lorsqu'un nouveau flux est configuré pour être déclenché après une redirection de page faisant suite à un autre flux, Appcues stocke l'identifiant du flux dans ce cookie afin de pouvoir connaître l'identifiant du flux à afficher une fois la redirection terminée. Pour aller plus loin : https://docs.appcues.com/dev-api-data/falg-required-cookies-local-storage-and-session-data	AppCues	60 secondes
__Host-1PLSID	Utilisé par Google à des fins d'authentification lorsqu'un utilisateur se connecte via Google. Pour aller plus loin : https://www.weremember.com/cookies-table	Google	1 an, 1 mois et 3 jours
__Host-3PLSID	Utilisé par Google à des fins d'authentification lorsqu'un utilisateur se connecte via Google. Pour aller plus loin : https://www.weremember.com/cookies-table	Google	1 an, 1 mois et 3 jours
__Host-GAPS	Utilisé par Google à des fins d'authentification lorsqu'un utilisateur se connecte via Google. Pour aller plus loin : https://www.weremember.com/cookies-table	Google	1 an, 1 mois et 3 jours
Consent	Stocke l'état des choix de l'utilisateur concernant les cookies fournis par Google. Pour aller plus loin : https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US	Google	1 an, 1 mois et 3 jours
NID	Ces cookies servent à mémoriser vos préférences et d'autres informations, comme votre langue préférée ou le nombre de résultats que vous souhaitez voir affichés sur une page de résultats de recherche Pour aller plus loin : https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US	Google	6 mois
SEARCH_SAMESITE	Ce cookie sert à empêcher le navigateur d'envoyer ce cookie avec des requêtes intersites. Pour aller plus loin : https://www.cardwave.com/cookie-policy/	Google	2 ans

__hs_cookie_cat_pref	Ce cookie sert à enregistrer les catégories auxquelles un visiteur a consenti. Il contient des données sur les catégories acceptées. Pour aller plus loin : https://knowledge.hubspot.com/privacy-and-consent/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser	Hubspot	6 mois
default_country	default_country	Pleo	Session
hasLoggedInPreviously	Sert à vérifier si un visiteur du site s'est déjà connecté à Pleo	Pleo	1 an
NEXT_LOCALE	Sert à stocker la préférence linguistique de l'utilisateur.	Pleo	Session
pleo-ab-unique-id	Stocke un identifiant unique à usage interne à des fins de test	Pleo	1 an
pleo-encountered-split-tests	Stocke une liste de tous les tests rencontrés par l'utilisateur	Pleo	1 an
pleo-split-test	Stocke le nom du groupe attribué pour un test A/B, qui est un test comparant deux versions, afin que l'utilisateur ne soit pas affecté à plusieurs tests	Pleo	1 an
pleo-split-test-paths	Toutes les différentes variantes testées dans le cadre du test A/B sont stockées dans une liste à des fins de référence ou d'analyse ultérieure.	Pleo	1 an
translation-version	Cookies utilitaires utilisés par Pleo pour prendre en charge plusieurs langues dans l'application. Ces cookies sont nécessaires pour obtenir la bonne version des fichiers de traduction.	Pleo	Session
x-pleo-language	Cookies utilitaires utilisés par Pleo pour accélérer la livraison des ressources liées à la prise en charge de plusieurs langues dans l'application. Nécessaires pour obtenir les fichiers de traduction dans la bonne langue et enregistrer la langue de l'utilisateur avant sa connexion.	Pleo	365 jours
XSRF-TOKEN	Suit les informations liées aux utilisateurs initiant des sessions de débogage en collaboration avec les employés du service client.	Birdie	6 mois
birdie_session	Suit les informations liées aux utilisateurs initiant des sessions de débogage en collaboration avec les employés du service client.	Birdie	6 mois
intercom-device-id-mqy68a19	Suit les informations liées aux utilisateurs initiant des sessions de débogage en collaboration avec les employés du service client.	Birdie	1 an et 2 mois
intercom-id-mqy68a19	Suit les informations liées aux utilisateurs initiant des sessions de débogage en collaboration avec les employés du service client.	Birdie	1 an
remember_web_59ba36addc2b2f9401580f014c7f58ea4e30989d	Suit les informations liées aux utilisateurs initiant des sessions de débogage en collaboration avec les employés du service client.	Birdie	1 an et 4 mois
pleo.session	Stocke un identifiant unique pour la session de l'utilisateur lors de la navigation sur Pleo	Pleo	session

Cookies de performance/statistiques – sous réserve de consentement

Name	Objet du cookie	Provider	Durée de vie du cookie
amplitude_id*pleo.io	Pour suivre les métadonnées liées à l'implémentation d'Amplitude sur les sites web de Pleo. Pour aller plus loin : https://www.docs.developers.amplitude.com/guides/cookies-consent-mgmt-guide/#using-amplitude-cookies	Amplitude	1 an
amplitude_test.*	Pour identifier si l'utilisateur a accepté les	Amplitude	Session

	<p>cookies. Il vérifie si les cookies sont disponibles.</p> <p>Pour aller plus loin : https://www.docs.developers.amplitude.com/guides/cookies-consent-mgmt-guide/#using-amplitude-cookies</p>		
_dd_s	<p>Cookie servant à regrouper tous les événements générés à partir d'une session utilisateur unique sur plusieurs pages. Il contient l'identifiant de session actuel. Le cookie est prolongé de 15 minutes supplémentaires à chaque interaction de l'utilisateur avec le site web, jusqu'à la durée maximale de session utilisateur (4 heures).</p> <p>https://docs.datadoghq.com/real_user_monitoring/browser/troubleshooting/</p>	DataDog	4 heures
_hjAbsoluteSessionInProgress	<p>Pour détecter la première session de consultation de page d'un utilisateur.</p> <p>Pour aller plus loin : https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</p>	Hotjar	Session
_hjCookieTest	<p>Pour vérifier si le code de suivi Hotjar peut utiliser des cookies, supprimé presque immédiatement après sa création.</p> <p>Pour aller plus loin : https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</p>	Hotjar	100 ms
_hjFirstSeen	<p>Pour identifier la première session d'un nouvel utilisateur.</p> <p>Pour aller plus loin : https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</p>	Hotjar	Session
_hjHasCachedUserAttributes	<p>Pour savoir si les données utilisateur définies dans l'élément Local Storage _hjUserAttributes sont à jour.</p> <p>Pour aller plus loin : https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</p>	Hotjar	Session
_hjIncludedInPageviewSample	<p>Pour déterminer si un utilisateur est inclus dans l'échantillonnage de données défini par la limite de consultations de pages du site.</p> <p>Pour aller plus loin : https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</p>	Hotjar	Session
hjIncludedInSessionSample*	<p>Pour déterminer si un utilisateur est inclus dans l'échantillonnage de données défini par la limite quotidienne de sessions du site.</p> <p>Pour aller plus loin : https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</p>	Hotjar	Session
_hjLocalStorageTest	<p>Pour vérifier si le code de suivi Hotjar peut utiliser le Stockage local, supprimé presque immédiatement après sa création.</p> <p>Pour aller plus loin : https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</p>	Hotjar	100 ms
hjSession*	<p>Pour s'assurer que les requêtes suivantes dans la fenêtre de session sont attribuées à la même session.</p> <p>Pour aller plus loin : https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code</p>	Hotjar	Session

_hjSessionResumed	Pour reconnecter une session après une interruption de connexion au serveur Hotjar. Pour aller plus loin : https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code	Hotjar	Session
_hjSessionStorageTest	Pour vérifier si le code de suivi Hotjar peut utiliser le Stockage de session, supprimé presque immédiatement après sa création. Pour aller plus loin : https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code	Hotjar	100 ms
_hjSessionTooLarge	Pour empêcher Hotjar de collecter des données si le seuil de collecte de données a été atteint pour une session. Pour aller plus loin : https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code	Hotjar	1 heure
hjSessionUser*	Pour reconnaître le même utilisateur lors de visites ultérieures sur la même page. Pour aller plus loin : https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code	Hotjar	1 an
_hjTLDTest	Pour déterminer le domaine de premier niveau de la page et le définir comme domaine de cookie pour tous les autres cookies Hotjar de cette même page. Pour aller plus loin : https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code	Hotjar	Session
_hjUserAttributesHash	Pour savoir quand un attribut utilisateur a été modifié et doit être mis à jour. Pour aller plus loin : https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/6952777582999-Cookies-Set-by-the-Hotjar-Tracking-Code	Hotjar	Session
session%3AlandingLocale	Ce cookie stocke la langue initiale qu'un utilisateur voit lorsqu'il visite notre site web.	Pleo	30 minutes
session%3AlandingPage	Stocke la page que l'utilisateur a consultée lors de sa première arrivée sur le site	Pleo	30 minutes
session%3ArawLandingPage	Stocke la page, à l'exclusion de la page dans la langue initiale, que l'utilisateur a consultée lors de sa première arrivée sur le site	Pleo	30 minutes
ajs_anonymous_id	Ce cookie est déposé par Segment pour compter le nombre de personnes qui visitent un certain site en suivant si elles l'ont déjà visité auparavant. Pour aller plus loin : https://segment.com/docs/connections/sources/catalog/libraries/website/javascript/identity/	Segment	1 an
ajs_group_id	Stocke des informations sur l'identifiant du groupe auquel l'utilisateur appartient. Pour aller plus loin : https://segment.com/docs/connections/sources/catalog/libraries/website/javascript/cookie-validity-update/	Segment	1 an
ajs_user_id	Stocke les informations d'identifiant de l'utilisateur actuellement identifié. Pour aller plus loin : https://segment.com/docs/connections/sources/catalog/libraries/website/javascript/cookie-validity-update/	Segment	1 an

Cookies marketing/analytiques – sous réserve de consentement

Name	Objet du cookie	Provider	Durée de vie du cookie
Adform	Pour suivre le trafic généré par cette agence, ce qui permet ensuite de cibler ces audiences avec du contenu et des publicités supplémentaires	Adform	28 jours
_uetmsclkid	Il s'agit de l'identifiant de clic Microsoft, utilisé pour améliorer la précision du suivi des conversions. Pour aller plus loin : https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/en/53056/	Bing	2 ans
_uetid	Bing Ads dépose ce cookie pour interagir avec un utilisateur ayant déjà visité le site web. Pour aller plus loin : https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/en/53056/	Bing	1 jour
_uetsid	L'UET attribue cet identifiant unique et anonymisé au visiteur, représentant un visiteur unique. L'UET stocke ces données dans un cookie interne. Pour aller plus loin : https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/en/53056/	Bing	1 an et 1 jour
_uetvid	Bing Ads dépose ce cookie pour interagir avec un utilisateur ayant déjà visité le site web. Pour aller plus loin : https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/en/53056/	Bing	1 an et 24 jours
MUID	Il s'agit d'un cookie Microsoft contenant un identifiant unique global (Global Unique Identifier – GUID) attribué à votre navigateur. Il est déposé lorsque vous interagissez avec une propriété Microsoft. Pour aller plus loin : https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/en/53056/	Bing	1 an et 24 jours
_lfa_test_cookie_stored	Un cookie utilisé temporairement uniquement pour vérifier si le navigateur prend en charge les cookies ou non. Pour aller plus loin : https://help.dealfront.com/en/articles/5882613-using-leadfeeder-and-consent-to-comply-with-gdpr	Dealfront	Session
_lfa_consent	Si votre site web a activé la prise en charge du gestionnaire de consentement pour Dealfront, le statut de consentement du visiteur est stocké dans ce cookie. Pour aller plus loin : https://help.dealfront.com/en/articles/5882613-using-leadfeeder-and-consent-to-comply-with-gdpr	Dealfront	2 ans
_lfa	Suit les déplacements des utilisateurs sur notre site web afin de permettre le fonctionnement de l'intégration Dealfront. Pour aller plus loin : https://help.dealfront.com/en/articles/5882613-using-leadfeeder-and-consent-to-comply-with-gdpr	Dealfront	1 an
_session_id	Cookie déposé par G2 pour stocker la navigation du visiteur en enregistrant les pages de destination. Cela permet au site web de présenter des produits et d'indiquer l'efficacité du site. Pour aller plus loin : https://documentation.g2.com/docs/track-your-prospects	g2crowd	14 jours
__Secure-1PAPISID	Utilisé à des fins de ciblage pour établir un profil des centres d'intérêt du visiteur du site afin d'afficher des publicités Google pertinentes et personnalisées. Pour aller plus loin : https://www.nokia.com/cookies/cookie-list/	Google	1 an, 1 mois et 3 jours
__Secure-1PSID	Utilisé à des fins de ciblage pour établir un profil des centres d'intérêt du visiteur du site afin d'afficher des publicités Google pertinentes et personnalisées. Pour aller plus loin :	Google	1 an, 1 mois et 3 jours

	https://www.nokia.com/cookies/cookie-list/		
__Secure-1PSIDCC	Établit un profil des centres d'intérêt des visiteurs du site afin d'afficher des publicités pertinentes et personnalisées via le reciblage. Pour aller plus loin : https://international.barclays.com/important-information/cookies/targeting-cookies/	Google	1 an
__Secure-3PAPISID	Établit un profil des centres d'intérêt des visiteurs du site afin d'afficher des publicités pertinentes et personnalisées via le reciblage. Pour aller plus loin : https://kangaroot.net/cookie-policy	Google	1 an, 1 mois et 3 jours
__Secure-3PSID	Établit un profil des centres d'intérêt des visiteurs du site afin d'afficher des publicités pertinentes et personnalisées via le reciblage. Pour aller plus loin : https://kangaroot.net/cookie-policy	Google	1 an, 1 mois et 3 jours
__Secure-3PSIDCC	Cookie de ciblage. Utilisé à des fins de ciblage pour établir un profil des centres d'intérêt du visiteur du site afin d'afficher des publicités Google pertinentes et personnalisées. Pour aller plus loin : https://kangaroot.net/cookie-policy	Google	1 an
__Secure-ENID	Utilisé à des fins de ciblage pour établir un profil des centres d'intérêt du visiteur du site afin d'afficher des publicités Google pertinentes et personnalisées. Pour aller plus loin : https://www.nokia.com/cookies/cookie-list/	Google	1 an et 1 mois
_gcl_au	Sert à mesurer la performance des campagnes et les taux de conversion des publicités Google sur notre site. Pour aller plus loin : https://business.safetv.google/adscookies/	Google	3 mois
1P_JAR	Sert à collecter des statistiques sur le site web et à suivre les taux de conversion. Ce cookie sert également à afficher des publicités pertinentes aux utilisateurs. Il peut également servir à empêcher qu'un utilisateur voie la même publicité plus d'une fois.	Google	30 jours
AEC	Les cookies « AEC » garantissent que les requêtes au sein d'une session de navigation sont effectuées par l'utilisateur, et non par d'autres sites. Ces cookies empêchent les sites malveillants d'agir au nom d'un utilisateur à son insu. Pour aller plus loin : https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US	Google	6 mois
APISID	Ces cookies sont utilisés par Google pour afficher des publicités personnalisées sur les sites Google, en fonction des recherches récentes et des interactions précédentes. Pour aller plus loin : https://kangaroot.net/cookie-policy	Google	1 an, 1 mois et 3 jours
SAPISID	Google collecte des informations sur les visiteurs pour les vidéos hébergées par YouTube. Pour aller plus loin : https://www.cspservices.de/cookies/	Google	1 an, 1 mois et 3 jours
SSID	Cette fonctionnalité consiste à assurer la diffusion de publicités ou le reciblage. Pour aller plus loin : https://www.nokia.com/cookies/cookie-list/	Google	1 an, 1 mois et 3 jours
__hssc	Permet de suivre les sessions. Pour aller plus loin : https://knowledge.hubspot.com/privacy-and-consent/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser	Hubspot	Session
__hssrc	Suit si l'utilisateur a redémarré le navigateur. Pour aller plus loin : https://knowledge.hubspot.com/privacy-and-consent/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser	Hubspot	Session
__hstc	Il s'agit du principal cookie déposé par	Hubspot	6 mois

	Hubspot, permettant de suivre les visiteurs de leur première à leur dernière visite. Pour aller plus loin : https://knowledge.hubspot.com/privacy-and-consent/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser		
hubspotutk	Permet de suivre l'identité des visiteurs du site afin d'éviter les doublons de contacts. Pour aller plus loin : https://knowledge.hubspot.com/privacy-and-consent/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser	Hubspot	6 mois
_guid	Sert à identifier un membre LinkedIn à des fins publicitaires via Google Ads Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	90 jours
AnalyticsSyncHistory	Sert à stocker des informations sur le moment où une synchronisation a eu lieu avec le cookie lms_analytics Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	30 jours
bcookie	Permet d'identifier de manière unique les appareils accédant à LinkedIn afin de détecter les abus sur la plateforme et à des fins de diagnostic Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	1 an
BizographicsOptOut	Sert à déterminer le statut de refus pour les non-membres Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	10 ans
bscookie	Sert à se souvenir qu'un utilisateur connecté est vérifié par authentification à deux facteurs et s'est déjà connecté auparavant. https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	1 an
JSESSIONID	Sert à la protection contre les falsifications de requêtes intersites (Cross-Site Request Forgery – CSRF) et à la validation des signatures d'URL. Il sert à protéger les sites web et leurs utilisateurs de certains types de tentatives d'attaque que des pirates pourraient essayer d'utiliser. Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	Session
lang	LinkedIn dépose ce cookie pour mémoriser la préférence linguistique d'un utilisateur. Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	Session
li_alerts	Sert à suivre les impressions des alertes LinkedIn, comme la bannière de cookies, et à mettre en place des périodes de pause avant l'affichage de nouvelles alertes. Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	1 an
li_at	Sert à authentifier les membres et les clients API Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	1 an
li_ec	Sert à stocker le consentement aux cookies des utilisateurs entreprise non liés	LinkedIn	6 mois
li_fat_jd	Identifiant indirect des membres pour le suivi des conversions, le reciblage et l'analyse Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	30 jours
li_gc	LinkedIn utilise ce cookie pour stocker le consentement des visiteurs concernant	LinkedIn	6 mois

	l'utilisation de cookies à des fins non essentielles. Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table		
li_giant	Identifiant indirect pour des groupes de membres LinkedIn, utilisé pour le suivi des conversions Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	7 jours
li_mc	Utilisé comme cache temporaire pour éviter les recherches en base de données concernant le consentement d'un membre à l'utilisation de cookies non essentiels, et pour disposer des informations de consentement côté client afin d'appliquer ce consentement côté client Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	7 mois
li_mc	Utilisé comme cache temporaire pour éviter les recherches en base de données concernant le consentement d'un membre à l'utilisation de cookies non essentiels, et pour disposer des informations de consentement côté client afin d'appliquer ce consentement côté client Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	6 mois
li_sugr	Sert à établir une correspondance probabiliste de l'identité d'un utilisateur en dehors des pays désignés. Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	90 jours
li_theme	Mémoire la préférence d'affichage ou le thème choisi par l'utilisateur Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	6 mois
li_theme_set	Mémoire quels utilisateurs ont mis à jour leurs préférences d'affichage ou de thème Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	6 mois
lidc	Pour faciliter la sélection du centre de données. Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	1 jour
lms_ads	Sert à identifier les membres LinkedIn en dehors de LinkedIn à des fins publicitaires Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	30 jours
lms_analytics	Sert à identifier les membres LinkedIn en dehors de LinkedIn à des fins d'analyse Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	30 jours
ln_or	Sert à déterminer si l'analyse Orbi peut être réalisée sur un domaine spécifique. Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	1 jour
oribi_cookie_test	Pour déterminer si le suivi peut être activé sur le domaine actuel Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table#thirdparty	LinkedIn	Session
oribili_user_guid	Sert à compter les visiteurs uniques d'un site web Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table#thirdparty	LinkedIn	1 an
sdsc	Cookie de contexte de service de données signé servant à l'acheminement des bases de données afin de garantir la cohérence entre toutes les bases lors d'une modification. Sert à garantir que le contenu saisi par l'utilisateur est	LinkedIn	Session

	immédiatement disponible pour lui après envoi. Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table		
UID	Cookie utilisé pour les études de marché et les recherches utilisateur Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	2 ans
UserMatchHistory	Sert au processus de synchronisation des identifiants publicitaires. Il stocke la date et l'heure de la dernière synchronisation afin d'éviter de répéter le processus de synchronisation trop fréquemment. Pour aller plus loin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-table	LinkedIn	30 jours
_fbc	Lorsqu'un utilisateur clique sur une publicité sur Facebook et est redirigé vers notre site web Pour aller plus loin : https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies?annotations[0]=explication%2F1_common_cookies_and_uses	Meta	Session
_fbp	Ce cookie est déposé par Facebook pour afficher des publicités soit sur Facebook, soit sur une plateforme numérique utilisant la publicité Facebook, après la visite du site web. Pour aller plus loin : https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies?annotations[0]=explication%2F1_common_cookies_and_uses	Meta	Session
datr	Il s'agit d'un identifiant unique pour votre navigateur qui, entre autres, nous aide également à identifier les navigateurs utilisés par des acteurs malveillants et à prévenir les cyberattaques. Pour aller plus loin : https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies?annotations[0]=explication%2F1_common_cookies_and_uses	Meta	2 ans
dpr	Utilisé par Meta pour améliorer l'expérience offerte aux utilisateurs en fonction de l'écran de leur appareil. Pour aller plus loin : https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies?annotations[0]=explication%2F1_common_cookies_and_uses	Meta	7 jours
fr	Déposé par Facebook pour l'analyse du site web, le ciblage publicitaire et la mesure des publicités. Pour aller plus loin : https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies?annotations[0]=explication%2F1_common_cookies_and_uses	Meta	3 mois
usida	Collecte une association du navigateur de l'utilisateur et d'un identifiant unique, utilisée pour personnaliser la publicité à destination des utilisateurs.	Meta	Session
wd	Utilisé par Meta pour stocker la résolution d'écran de l'utilisateur. Pour aller plus loin : https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies?annotations[0]=explication%2F1_common_cookies_and_uses	Meta	7 jours
oktgid	Stocke l'identifiant du visiteur de l'utilisateur ayant cliqué sur un lien okt.to Pour aller plus loin : https://www.oktopost.com/cookies	Oktopost	1 an
oktlogid-XXX	Stocke une valeur booléenne, utilisée si l'utilisateur a cliqué sur un lien okt.to Pour aller plus loin : https://www.oktopost.com/cookies	Oktopost	90 jours
oktolead-XXX-Company	Stocke le Nom de l'entreprise qu'un utilisateur a saisi dans un formulaire en ligne Pour aller plus loin : https://www.oktopost.com/cookies	Oktopost	1 jour
oktolead-XXX-Email	Stocke l'Adresse e-mail qu'un utilisateur a saisie dans un formulaire en ligne Pour aller plus loin :	Oktopost	1 jour

	https://www.oktopost.com/cookies		
oktolead-XXX-FirstName	Stocke le Prénom qu'un utilisateur a saisi dans un formulaire en ligne Pour aller plus loin : https://www.oktopost.com/cookies	Oktopost	1 jour
oktolead-XXX-LastName	Stocke le Nom de famille qu'un utilisateur a saisi dans un formulaire en ligne Pour aller plus loin : https://www.oktopost.com/cookies	Oktopost	1 jour
oktolead-XXX-Phone	Stocke le Numéro de téléphone qu'un utilisateur a saisi dans un formulaire en ligne Pour aller plus loin : https://www.oktopost.com/cookies	Oktopost	1 jour
oktsid	Stocke l'identifiant de session de l'utilisateur ayant cliqué sur un lien okt.to Pour aller plus loin : https://www.oktopost.com/cookies	Oktopost	session
optout	Sert à mémoriser votre préférence de refus sur l'appareil actuel Pour aller plus loin : https://www.oktopost.com/cookies	Oktopost	2 ans
aciid	Utilisé par Pleo pour attribuer les clics sur certains sites affiliés à une activité sur le site web	Pleo	Session
pleo_latest_utm_campaign	Utilisé par Pleo pour suivre la campagne marketing ou le site web d'origine d'un visiteur lors de sa visite la plus récente	Pleo	1 an
pleo_latest_utm_content	Utilisé par Pleo pour suivre les variations de plusieurs publicités d'origine du visiteur lors de sa visite la plus récente.	Pleo	1 an
pleo_latest_utm_medium	Utilisé par Pleo pour suivre la manière dont le trafic a été acquis (payant ou acquis) lors de la visite la plus récente	Pleo	1 an
pleo_latest_utm_source	Utilisé par Pleo pour suivre le site web d'origine d'un visiteur lors de sa visite la plus récente	Pleo	1 an
pleo_latest_utm_term	Utilisé par Pleo pour suivre quel terme payant a été utilisé dans la requête ayant conduit à la visite la plus récente	Pleo	1 an
pleo_referralCode	Utilisé par Pleo pour suivre les parrainages des utilisateurs	Pleo	Session
pleo_user_referrer	Utilisé par Pleo pour suivre le site web d'origine d'un visiteur	Pleo	1 an
pleo_utm_campaign	Utilisé par Pleo pour suivre la campagne marketing d'origine d'un visiteur lors de sa première visite	Pleo	1 an
pleo_utm_content	Utilisé par Pleo pour suivre la publicité d'origine du visiteur	Pleo	1 an
pleo_utm_medium	Utilisé par Pleo pour suivre la manière dont le trafic a été acquis (payant ou organique)	Pleo	1 an
pleo_utm_source	Utilisé par Pleo pour suivre le site web d'origine d'un visiteur lors de sa première visite	Pleo	1 an
pleo_utm_term	Utilisé par Pleo pour suivre quel terme payant a été utilisé dans la requête ayant conduit à la première visite	Pleo	1 an
pleo-finance-ads-id	Utilisé par Pleo pour suivre la performance des campagnes marketing	Pleo	Session
_tt_enable_cookie	Ce cookie TikTok collecte des données sur le comportement et les achats sur notre site web afin de mesurer l'efficacité de notre publicité. Ce suivi sert à évaluer et mesurer la performance des différentes campagnes et stratégies marketing sur TikTok. Sert à identifier un visiteur. Pour aller plus loin : https://www.datacamp.com/privacy-policy/cookie_table	Tiktok	1 an et 1 mois
_ttp	Sert à mesurer et à améliorer la performance des campagnes publicitaires TikTok, et à personnaliser l'expérience utilisateur sur TikTok Pour aller plus loin : https://ads.tiktok.com/help/article/using-cookies-with-tiktok-pixel?lang=en#	Tiktok	1 an et 1 mois

ad_storage	Suit le consentement Google Ads et transmet les informations pertinentes de Google Ads entre les domaines détenus par Pleo. Valeurs possibles : refusé et accordé.	Pleo	2 mois
ad_user_data	Suit le consentement Google Ads et transmet les informations pertinentes de Google Ads entre les domaines détenus par Pleo. Valeurs possibles : refusé et accordé.	Pleo	3 mois
ad_personalization	Suit le consentement Google Ads et transmet les informations pertinentes de Google Ads entre les domaines détenus par Pleo. Valeurs possibles : refusé et accordé.	Pleo	4 mois
analytics_storage	Suit le consentement Google Ads et transmet les informations pertinentes de Google Ads entre les domaines détenus par Pleo. Valeurs possibles : refusé et accordé.	Pleo	5 mois